

产品目录一览表

NO.	品牌	名称	容量 (mah)	颜色	基本性能参数			测试标准				包装方式		认证资料	电芯用途
					电压	内阻	重量 /g	充放电 电流	放电截止 电压	充电截止 电压	最大 放电	产地	每箱 数量		
1	三星	18650-13Q (M)	1300	绿色	3.6V	25内	43	0.2	2.5V	4.2V	18A	韩国/ 马来西亚	200	规格书	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-15K (M)	1500	草绿	3.6V	30内	45	0.2C	2.5V	4.2V	15A	韩国/ 马来西亚	200	规格书、MSDS、UN、ROHS	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-15L	1500	浅绿	3.6V	30内	45	0.2C	2.5V	4.2V	15A	韩国	200	UN、ROHS	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-15Q	1500	草绿	3.6V	25内	45	0.2C	2.5V	4.2V	18A	韩国	200	规格书	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-22P	2200	蓝色	3.62V	35内	44.5	0.2C	2.75V	4.2V	10A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN38.3、KC、ROHS	平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩, 物流车, 电动轿车, 轻客
		18650-22PM	2200	蓝色	3.62V	35内	44.5	0.2C	2.75V	4.2V	10A	马来西亚	200	规格书、MSDS、UN38.3、KC、ROHS	平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩, 物流车, 电动轿车, 轻客
		18650-25R	2500	浅蓝	3.6V	18内	45	0.2C	2.5V	4.2V	20A	韩国	200	规格书、MSDS、UN38.3、KC、UL、IEC/CE、ROHS	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-29E	2850	青绿	3.65V	45内	45	0.2C	2.5V	4.2V	8A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、IEC/CE、ROHS	平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩, 物流车, 电动轿车, 轻客
		18650-30Q	2950	粉紫	3.6V	26内	48	0.2C	2.5V	4.2V	15A	韩国	200	规格书、KC、IEC/CE、ROHS	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		18650-22F	2200	绿色	3.6V	100内	44.5	0.2C	2.75V	4.2V	4.4A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN38.3、KC、UL、IEC/CE、ROHS、BSMI	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-22V	2200	紫色	3.6V	60内	41	0.2C	2.75V	4.2V	4.4A	韩国	200	规格书	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-22FM	2200	绿色	3.6V	100内	44.5	0.2C	2.75V	4.2V	4.4A	马来西亚	200	规格书、MSDS、PSE、UN38.3、KC、UL、IEC/CE、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-26JM	2600	粉紫	3.63V	100内	45	0.2C	2.75V	4.2V	5.2A	马来西亚	200	规格书、MSDS、UN38.3、KC、ROHS、UL、IEC/CE	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池
		18650-26HM	2600	粉紫	3.63V	100内	45	0.2C	2.75V	4.2V	5.2A	马来西亚	200	规格书、MSDS、KC、ROHS、UL、IEC/CE	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-26FM	2600	粉紫	3.7V	100内	45	0.2C	2.75V	4.2V	5.2A	马来西亚	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-28A	2800	蓝色	3.75V	100内	48	0.2C	2.75V	4.35V	5.6A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN38.3、KC、IEC/CE、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-30A	2950	青绿	3.78V	70内	48	0.2C	2.75V	4.35V	5.9A	韩国	200	规格书、MSDS、KC、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650-30B	2950	青绿	3.78V	100内	48	0.3C	2.75V	4.35V	5.9A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN38.3、KC、IEC/CE、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 储能
		18650-32A	3200	淡紫	3.75V	100内	50	0.2C	2.75V	4.35V	6.4A	韩国	200	规格书、MSDS、KC、ROHS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 储能
		18650-32E	3200	淡紫	3.65V	35内	50	0.2C	2.5V	4.2V	32A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、IEC/CE	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
18650-35E	3500	浅紫	3.6V	35内	50	0.2C	2.65V	4.2V	20A	韩国	200	规格书	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备		

注：可依据外箱包装或者电芯喷码区分产地。1. 外箱：正方形为韩国，长方形为马来西亚。2. 喷码：电芯喷码尾缀带M都为马来西亚产。

产品目录一览表

NO.	品牌	名称	容量 (mah)	颜色	基本性能参数			测试标准				包装方式		认证资料	电芯用途
					电压	内阻	重量 /g	充放电 电流	放电截至 电压	充电截至 电压	最大 放电	产地	每箱 数量		
2	LG	18650 HB2	1500	浅蓝	3.65V	20内	47	0.2C	2.5V	4.2V	30A	韩国	200	规格书、MSDS	电动工具，工业电池组，智能家居电池
		18650 S3	2200	深蓝	3.6V	70内	47	0.2C	2.75V	4.2V	4.3A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池，储能
		18650 B4L	2600	浅灰	3.6V	70内	48	0.2C	2.75V	4.2V	5A	韩国/南京	200	规格书、MSDS、PSE、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池
		18650 C4	2800	褐色	3.65V	70内	48.5	0.2C	2.75V	4.2V	5.5A	韩国	200	规格书	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池，储能
		18650 D1	3000	粉红	3.75V	70内	48.5	0.2C	2.75V	4.35V	5.8A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS、BSMI	笔记本电池，移动电源，工业电池组，储能
		18651 D2	3000	蓝色	3.64V	70内	49	0.2C	2.75V	4.2V	4.4A	韩国	200	规格书、KC	笔记本电池，移动电源，工业电池组，储能
		18650 E1L	3200	紫色	3.75V	70内	49	0.3C	2.75V	4.35V	4.65A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、BSMI	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池
		18650 E1T	3200	光身钢壳	3.75V	70内	49	0.3C	2.75V	4.35V	4.65A	韩国	200	规格书	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池
		18650 F1L	3350	紫色	3.75V	70内	49	0.2C	2.75V	4.2V	4.87A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、	笔记本电池，移动电源，工业电池组，智能家居电池
		18650 MF1	2150	淡紫	3.65V	35内	44	0.2C	2.75V	4.2V	10A	韩国/南京	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS、BSMI	平衡车，助力车，智能家居电池，电摩，物流车，电动轿车，轻客
		18650 MF2	2150	紫色	3.65V	35内	44	0.2C	2.75V	4.2V	10A	韩国/南京	200	规格书、MSDS、PSE、UN、KC、UL、IEC/CE	平衡车，助力车，智能家居电池，（预备停产）
		18650 M26	2600	紫色	3.6V	60内	44	0.2C	2.75V	4.2V	10A	韩国/南京	200	规格书、PSE、UN、KC、UL、IEC/CE	平衡车，助力车，智能家居电池，电摩，物流车，电动轿车，轻客
		18650 MG1	2900	暗红	3.62V	35内	46	0.2C	2.5V	4.2V	10A	韩国/南京	200	规格书、MSDS、PSE、UN、KC、UL、ROHS	平衡车，助力车，电摩，物流车，电动轿车，轻客
		18650 MH1	3200	蓝色	3.7V	35内	49	0.2C	2.5V	4.2V	10A	韩国/南京	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、	平衡车，助力车，智能家居电池，电摩，物流车，电动轿车，轻客
		18650 MJ1	3500	绿色	3.635V	40内	49	0.2C	2.5V	4.2V	10A	韩国	200	规格书、MSDS、KC	平衡车，助力车，智能家居电池，电摩，物流车，电动轿车，轻客
		18650 HD2	2000	紫色	3.65V	20内	48	0.2C	2.5V	4.2V	25A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL、IEC/CE、ROHS	电子烟，电动工具电池
		18651 HD2C	2100	橙色	3.65V	20内	48	0.2C	2.5V	4.2V	20A	韩国	200	规格书、MSDS、PSE、UN	电子烟，电动工具电池
		18650 HE2	2500	红色	3.6V	20内	48	0.2C	2.5V	4.2V	20A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL	电子烟，电动工具电池
18650 HE4	2500	黄色	3.6V	20内	47	0.2C	2.5V	4.2V	20A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC、UL	电子烟，电动工具电池		
18650 HG2	3000	黄色	3.6V	20内	44	0.2C	2.5V	4.2V	20A	韩国	200	规格书、MSDS、UN、KC	电子烟，电动工具电池，无人机电池		

注：区分产地可按外箱标签及外箱包装。1. 标签为打印版是韩国产，标签是表格形式为南京产。

产品目录一览表

NO.	品牌	名称	容量 (mah)	颜色	基本性能参数			测试标准				包装方式		认证资料	电芯用途
					电压	内阻	重量 /g	充放 电流	放电截 至电压	充电截 至电压	最大 放电	产地	每箱 数量		
3	索尼	US18650VTC4	2100	绿色	3.6V	15内	45	0.2C	2.5V	4.2V	30A	日本	300	规格书	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
		US18650VTC6	3000	绿色	3.6V	18内	46.6	0.2C	2.0V	4.25V	30A	日本	300	规格书	电子烟, 电动工具, 电动车, 大功率手电筒, 仪器设备
4	三洋	UR16650ZTA	2500	紫色	3.7V	100内	41.5	0.48A	3.0V	4.35V	5.04A	日本	180	规格书	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		UR18650A	2150	红色	3.6V	100内	44	0.43A	3.0V	4.2V	4.3A	日本	180	/	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能, 平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩
		UR18650AA	2250	红色	3.6V	100内	42.2	0.43A	2.75V	4.2V	5A	日本	180	规格书	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能, 平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩
		UR18650EA	2200	红色	3.6V	100内	46	0.45A	2.75V	4.2V	8A	日本	180	规格书、MSDS、UN38.3、UL	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能, 平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩
		UR18650ZY	2600	红色	3.7V	100内	48	0.5A	2.75V	4.2V	5A	日本/ 苏州	180	规格书、MSDS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		UR18650ZTA	3000	红色	3.7V	100内	49	0.58A	3.0V	4.35V	5.8A	日本	180	规格书、MSDS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		UR18650FM	2600	红色	3.7V	100内	48	0.5A	2.75V	4.2V	5A	日本	180	规格书	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		NCR18650BF	3400	红色	3.6V	100内	48	0.65A	2.5V	4.2V	4.875A	日本	180	规格书、MSDS	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		NCR18650GA	3500	红色	3.6V	38内	47	0.67A	2.5V	4.2V	10A	日本	180	规格书、MSDS	平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩, 物流车, 电动轿车, 轻客
5	松下	18650CH	2100	灰色	3.6V	32内	44.5	0.43A	3.0V	4.2V	10A	日本	180	规格书	笔记本电池, 移动电源, 工业电池组, 智能家居电池, 储能
		18650PF	2900	绿色	3.6V	35内	47	0.54A	2.5V	4.2V	10A	日本	180	规格书、UN38.3、UL、IEC/CE、SDS	平衡车, 助力车, 智能家居电池, 电摩, 物流车, 电动轿车, 轻客
		NCR18650BE	3200	绿色	3.6V	40内	48.5	0.606A	2.5V	4.2V	3.636A	日本	180	规格书、UN38.3、UL、IEC/CE、SDS	电子烟, 电动工具电池, 移动电源
		18650BM	3200	绿色 中性皮	3.6V	100内	49.5	0.606A	2.5V	4.2V	3.636A	日本	180	规格书	电子烟, 电动工具电池
		NCR18650B1S	3400	绿色	3.6V	100内	48.5	0.65A	2.5V	4.2V	4.87A	日本	180	规格书、MSDS、UN、UN38.3、ROHS	电子烟, 电动工具电池